

Geodaten Naturschutz	natur
Artvorkommen	arten
Tierarten	fauna
Vögel	voegel
Brutvögel	brutvog

Name: Fischadler 2003–2022 (horstgenaue Darstellung)	Kurz: fiad_p
---	---------------------

- Erläuterung:**
- Die Fischadlerhorste werden landesweit jährlich von den ehrenamtlich tätigen Horstbetreuern (Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern) erfasst und seit 2003 in einem Gesamtdatensatz für M-V zusammengefasst. Die Brutangaben werden vom Landeskoordinator, Herrn Marczak, zusammengestellt.
 - Im vorliegenden Datensatz sind die bekannten und besetzten Fischadlerhorste der Jahre 2003 bis 2022 dargestellt.
 - Aufgrund von Betreuer- und Koordinatorenwechseln sind die Felder KREIS, REG_KOORD, ORTLOKAL und ERSTANS noch nicht bei allen Datensätzen ausgefüllt.




Abb. 1: Brutbestandsentwicklung des Fischadlers in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 1955-2019.

Link zum Brutbericht 2013 - 2015:

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2015_bestand_brut.pdf

Aufgrund von artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist dieser Datensatz nur für den behördeninternen Gebrauch bestimmt. Jede Weitergabe an

Dritte und öffentlich zugängliche Darstellung ist unzulässig. Über eine weitergehende Verwendung der Daten entscheidet das LUNG in Verbindung mit dem Landeskoordinator im Einzelfall.

Typ: ☐ Polygon ☐ Linie ☒ Punkt
Maßstab: **Genauigkeit:** überwiegend luftbildgenau (0-10 m)
Quelle: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern
Rechte: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern; LUNG

Erstaufnahme: 2003 **Letzte Änderung:** 02/2023
 (an der Geometrie)

Bearbeiter: Geodaten, Sachdaten: Landeskoordinator (Herr Marczak)
 Übernahme in die Artendatenbank MV (MultiBaseCS): LUNG 230c (C. Semrau)
 technische Aufbereitung für das LINFOS & fachliche Verantwortung:
 LUNG 210-4 (S. Piro)

Vollständigkeit: für das Land M-V

Bezugssystem:
☒ ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)
☐ abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja ☒ nein ☐

fiad_p.dbf (Attributtabelle)

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
ORTSNAME	geographische Lagebeschreibung des Horstes		Projektgruppe Großvogelschutz M-V	2022
GUID_ORT	GUID aus MBCS			
NR	# fortlaufende Nummerierung			
TOLERANZ	Angabe zur Genauigkeit			
MTB_Q	Messtischblatt-Quadrant			
KREIS	Altkreise: Landkreis bzw. kreisfreie Stadt			
REG_KOORD	Name des Regionalkoordinators			
ORTLOKAL	ggf. nähere Beschreibung des Horststandortes			
ERSTANS	Erstansiedlung, bekannt seit			
STATUS20XX	Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 20XX	fiad_p.lyr, fiad_p.qml	LUNG	2022
BEMERKUNG	Bemerkungen			
HSZ	Ableitung Horstschutzzone			
HSZ_BIS	Aufrechterhaltungsjahr Horstschutzzone			
HSZ-AUFH	Begründung Aufhebung der Horstschutzzone			

SPA	Lage innerhalb oder außerhalb eines Europäischen Vogelschutzgebiets (SPA)		
META_MV	URL der relevanten Metadaten		
ID_GIS	eindeutige ID im GIS erzeugt		
WEA	Relevanz für Windenergieplanung		

Pflichtfeld **Ja / Nein**

Primärschlüsselfeld

(es sind fachlich relevante Werte einzutragen **ja/nein**)

Attribut: ORTSNAME	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Bezeichnung der geographischen Lage (meist Orts- oder Seename)

Attribut: GUID_ORT	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	eindeutige Nummer (GUID) zum Horststandort aus MultiBaseCS

Attribut: NR	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
nnn	fortlaufende Nummerierung

Attribut: TOLERANZ	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
genau bis 100 m	[Kategorie aus der MultiBaseCS-Referenz] , GPS genau eingemessen
ungenau	[Kategorie aus der MultiBaseCS-Referenz]
Raster Quadrant	auf MTBQ-Mittelpunkt verortet [Kategorie aus der MultiBaseCS-Referenz]

Attribut: MTB_Q	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx-x	Angabe des Messtischblatt-Quadranten

Attribut: KREIS	
Typ: C Länge: 80	
Inhalt:	Bedeutung:
xxx	Landkreis (bis zur Kreisgebietsreform am 4.9.2011)
DBR	Landkreis Bad Doberan
DM	Landkreis Demmin
GUE	Landkreis Güstrow
LWL	Landkreis Ludwigslust
MST	Landkreis Mecklenburg-Strelitz
MUE	Landkreis Müritz
NWM	Landkreis Nordwestmecklenburg
OVP	Landkreis Ostvorpommern
PCH	Landkreis Parchim
SN	Landeshauptstadt Schwerin
UER	Landkreis Uecker-Randow

Attribut: REG_KOORD	
Typ: C Länge: 80	
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Name des Regionalkoordinators

Attribut: ORTLOKAL	
Typ: C Länge: 80	
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	nähere Beschreibung des Horststandortes (z.B. Angabe der Mast-Nummer)

Attribut: ERSTANS	
Typ: C Länge: 80	
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Jahr der Erstansiedlung, bekannt seit Jahr xxxx

Attribut: STATUS20XX	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx	Angabe zum Brutstatus für die Jahre 2003 (XX = 03) bis 2022 (XX = 22)
BPa	Brutpaar [tritt nur im Feld „STATUS_03“ auf]
BPm1	Brutpaar mit Bruterfolg (1 ausgeflogener Jungvogel)
BPm2	Brutpaar mit Bruterfolg (2 ausgeflogene Jungvögel)
BPm3	Brutpaar mit Bruterfolg (3 ausgeflogene Jungvögel)
BPm4	Brutpaar mit Bruterfolg (4 ausgeflogene Jungvögel)
BPm?	Brutpaar mit Bruterfolg (Anzahl ausgeflogener Jungvögel unbekannt)
Bpo	Brutpaar ohne Bruterfolg
Pa	Paar Anwesend
E	Einzelvogel anwesend
?	Status unklar
-	keine Anwesenheit

Attribut: BEMERKUNG	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Bemerkung, u.a. zur Aufhebung der Horstschutzzone
(leer)	keine Angabe

Attribut: HSZ	
Typ: C	80
Inhalt:	Bedeutung:
x	Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „fiad_hsz21“ Horstschutzzonen bestehen grundsätzlich auch bei Nichtbesetzung weiter, sie können auf Antrag aufgehoben werden. Eine automatische Aufhebung der Horstschutzzone erfolgt nach 5 Jahren Nichtbesetzung basierend auf den "Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten" als Teil des Leitfadens "Artenschutz in M-V" - siehe: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf Daraus folgt, dass nach der dokumentierten Nutzung eines Horstbaumes die HSZ weitere 5 Jahre als solche gesichert ist-vereinbarungsgemäß bis zum Ende des Kalenderjahres. Die Abfrage für die Ausweisung der HSZ bezieht sich somit auf die zurückliegenden 6 Jahre (bspw. 2016-2021).
-	keine Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „fiad_hsz21“ Erfolgte in den für die Ableitung herangezogenen 6 Jahren (Attribute „Status2016“ bis „Status 2021“) ausschließlich die Eintragungen „-“ (= keine Anwesenheit) bzw. „?“ (= Status unklar) und/oder weist die Verortung des Horstes (Attribut „Toleranz“) die Werte „ungenau“ oder „Raster Quadrant“ auf, wird keine Horstschutzzone ausgewiesen.

Attribut: HSZ_BIS		
Typ:	N (i)	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
yyyy	Jahresangabe bis zu der die Horstschutzzone aufrechterhalten wird	

Attribut: HSZ_AUFH		
Typ:	C	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
nnnn	Begründung für Aufhebung der Horstschutzzonen, zB. Az und Datum der Aufhebung etc.	
-	Keine Aufhebung	

Attribut: SPA		
Typ:	C	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
ja	Horst liegt im 2km Radius um ein Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) (SPA Gebiete wurden mit 2km gepuffert und Horste lagebezogen ausgewählt)	
nein	Horst liegt außerhalb des 2km Radius um ein Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA)	

Attribut: META_MV		
Typ:	C	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten	

Attribut: ID_GIS		
Typ:	N (s)	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
nnnnnn	eindeutige ID im GIS erzeugt	

Attribut: WEA		
Typ:	C	Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:	
x	Ausweisung von Ausschluss- und Prüfbereichen Ableitung: Horste mit genauer Verortung (Toleranz = bis 100 m), die innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 1 mal besetzt waren (Status BP*) und deren HSZ nicht aufgehoben wurde.	
-	Keine Ausweisung von Ausschluss- und Prüfbereichen Ableitung: Horste deren Verortung ungenau ist (Toleranz ≠ bis 100 m), für die in den letzten 5 Jahren keine Brut nachgewiesen wurde, und /oder deren HSZ aufgehoben wurde.	