

Name: Seeadler 2001–2022 (horstgenaue Darstellung)**Kurz:** sead_p

- Erläuterung:**
- Die Seeadlerhorste werden jährlich landesweit von den ehrenamtlich tätigen Horstbetreuern (Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern) erfasst.
 - Folgende Regionalkoordinatoren fassen die Ergebnisse jeweils für ihre Region zusammen:
 - > Regional Koordinator West: Herr R. Feige
 - > Regional Koordinator Nord: Herr M. Müller
 - > Regional Koordinator Mitte: Herr T. Rehm
 - > Regional Koordinator Ost: Herr C. Scharnweber
 - Alle Ergebnisse werden vom Landeskoordinator Herrn M. Müller mit Hilfe des Programms MultiBaseCS (MBCS) zusammengestellt und verwaltet.
 - Im vorliegenden Datensatz sind die bekannten und besetzten Seeadlerhorste der Jahre 2001 bis 2022 dargestellt.




Abb. 1: Bestandsentwicklung des Seeadlers in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 1973-2022

Link zum Brutbericht 2013 - 2015:

https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/bericht_grossvoegel_mv_2013_2015_bestand_brut.pdf

Aufgrund von artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist dieser Datensatz nur für den behördeninternen Gebrauch bestimmt. Jede Weitergabe an Dritte und öffentlich zugängliche Darstellung ist unzulässig. Über eine weitergehende Verwendung der Daten entscheidet das LUNG in Verbindung mit dem Landeskoordinator im Einzelfall.

Die Horstbetreuer bemühen sich um eine lagegenaue Angabe der Brutplätze. Trotzdem kann es in Einzelfällen durch technische Probleme oder Übermittlungsfehler zu Abweichungen kommen, die bei Bekanntwerden laufend korrigiert werden.

Typ: ☐ Polygon ☐ Linie ☒ Punkt

Maßstab: **Genauigkeit:** siehe Attribut „TOLERANZ“

Quelle: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern

Rechte: Projektgruppe Großvogelschutz Mecklenburg-Vorpommern; LUNG

Erstaufnahme: 2001 **Letzte Änderung:** 01/2023
(an der Geometrie)

Bearbeiter: Geodaten, Sachdaten (MultiBaseCS): Landeskoordinator: Herr M. Müller
Aufbereitung für LINFOS: LUNG 230c (C. Semrau)
fachliche Verantwortung: LUNG 210-4 (S. Piro)

Vollständigkeit: für das Land M-V

Bezugssystem:
☒ ETRS89 (Ellipsoid: GRS80) mit UTM-Abbildung (6-Grad-Zonensystem, Zone 33)
☐ abweichendes Bezugssystem: _____

topologisch geprüft: ja ☒ nein ☐

sead_p.dbf (Attributtabelle)

Attributname	Attributbedeutung	Verknüpfung	Quelle	Aktualität
ID	# eindeutige Horstnummer		Projektgruppe Großvogelschutz M-V	2001 - 2022
ORTSNAME	Geographische Lagebeschreibung des Horstes			
GUID_ORT	GUID aus MBCS			
BAUMART	Nennung der Horstbaumart			
REGION	Bezeichnung der Regionalkoordination			
MTB_Q	Nummer des Messtischblatt-Quadranten			
TOLERANZ	Angabe zur Genauigkeit			
BETREUER	Name des Regionalkoordinators			
ERSTANS	Jahr der Erstansiedlung			
STATUS20XX	Anwesenheit des Paares, Bruterfolg im Jahr 20XX	sead_p.lyr sead_p.qml		

BEMERKUNG	Bemerkungen u.a. zur Aufhebung der Horstschutzzone		LUNG	2022
HSZ	Ableitung Horstschutzzone			
META_MV	URL der relevanten Metadaten			2022
ID_GIS	eindeutige ID im GIS erzeugt			
HSZ_BIS	Aufrechterhaltungsjahr Horstschutzzone			
HSZ_AUFH	Begründung falls HSZ aufgehoben			
WEA	Relevanz für Windenergieplanung			

Pflichtfeld **Ja** / Nein

Primärschlüsselfeld

(es sind fachlich relevante Werte einzutragen ja/nein)

Attribut: ID	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx	eindeutige Nummerierung des Horstes

Attribut: ORTSNAME	
Typ: C	80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	eindeutige Ortsbezeichnung des Horstes

Attribut: GUID_ORT	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	eindeutige Nummer (GUID) zum Horststandort aus MultiBaseCS

Attribut: BAUMART	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Baumart, auf der Horst errichtet wurde [Kategorie aus der MultiBaseCS-Referenz]
k. A.	keine Angabe

Attribut: REGION	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Angabe der Regionalkoordination (ab 2013 ausgefüllt)
Mitte	Regionalkoordinator Mitte
Nord	Regionalkoordinator Nord
Ost	Regionalkoordinator Ost
West	Regionalkoordinator West
(leer)	keine Angabe zum Regionalkoordinator

Attribut: MTB_Q	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx-x	Angabe des Messtischblatt-Quadranten

Attribut: TOLERANZ	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
genau bis 100 m	[Kategorie aus der MultiBaseCS-Referenz] , GPS genau eingemessen

Attribut: BETREUER	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Regionalkoordinator: Name, Vorname
(leer)	keine Angabe zum Regionalkoordinator

Attribut: ERSTANS	
Typ: N (D)	Länge: 23 Dezimalstellen: 15
Inhalt:	Bedeutung:
nnnn	Jahr der Erstansiedlung

Attribut: STATUS20XX	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxx	Angabe zum Brutstatus für die Jahre 2001 (XX = 01) bis 2022 (XX = 22)
BRa	Brutpaar im Brutrevier anwesend, aktueller Horst nicht bekannt; in der Vergangenheit hat das Paar mindestens einmal im Revier gebrütet, diesen Horst aber nicht wieder verwendet
BPa	Brutpaar mit Horstbesetzung aber keine Angabe zum Bruterfolg möglich, werden als Brutnachweis betrachtet
BPo	Brutpaar mit Horstbesetzung ohne Bruterfolg
BPm1/0	Brutpaar mit Schlupferfolg, 1 Junges, kein ausgeflogener Jungvogel
BPm1	Brutpaar mit Bruterfolg, 1 ausgeflogener Jungvogel
BPm2/0	Brutpaar mit Schlupferfolg, 2 Junge, kein ausgeflogener Jungvogel
BPm2/1	Brutpaar mit Bruterfolg, 2 Junge, nur 1 ausgeflogener Jungvogel
BPm2	Brutpaar mit Bruterfolg, 2 ausgeflogene Jungvögel
BPm3/0	Brutpaar mit Schlupferfolg, 3 Junge, kein ausgeflogener Jungvogel
BPm3	Brutpaar mit Bruterfolg, 3 ausgeflogene Jungvögel
?	keine eindeutige Angabe zum Brutpaar im Brutrevier möglich
-	keine Anwesenheit

Attribut: BEMERKUNG	
Typ: C	Länge: 89
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	Bemerkung, u.a. zur Aufhebung der Horstschutzzone

(leer)	keine Angabe
META_MV	
Attribut:	
Typ: C	Länge: 80
Inhalt:	Bedeutung:
xxxxx...	URL der relevanten Metadaten

Attribut: ID_GIS	
Typ: N (s)	Länge: 9 Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:
nnnnnn	eindeutige ID im GIS erzeugt

Attribut: HSZ	
Typ: C	80
Inhalt:	Bedeutung:
x	Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „sead_hsz22“ Horstschutzonen bestehen grundsätzlich auch bei Nichtbesetzung weiter, sie können auf Antrag aufgehoben werden. Eine automatische Aufhebung der Horstschutzzone erfolgt nach 5 Jahren Nichtbesetzung basierend auf den "Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten" als Teil des Leitfadens "Artenschutz in M-V" - siehe: https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/artenschutz_tabelle_voegel.pdf Daraus folgt, dass nach der dokumentierten Nutzung eines Horstbaumes die HSZ weitere 5 Jahre als solche gesichert ist - vereinbarungsgemäß bis zum Ende des Kalenderjahres. Die Abfrage für die Ausweisung der HSZ bezieht sich somit auf die zurückliegenden 6 Jahre (bspw. 2017-2022).
-	keine Ableitung einer Horstschutzzone im Shapefile „sead_hsz22“ Ist der Brutstatus eines Revierpaars in den relevanten Jahren nicht eindeutig bzw. das Paar ist nicht anwesend [Attribute für „Status2017“ bis „Status 2022“betreffen ausschließlich „BRa“ (= Brutpaar im Brutrevier anwesend, aktueller Horst nicht bekannt) und/oder „-“ (= keine Anwesenheit) bzw. „?“ (= keine eindeutige Angabe zum Brutpaar im Brutrevier möglich)], wird keine Horstschutzzone ausgewiesen.

Attribut: HSZ_AUFH	
Typ: C	Länge: 100 Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:
nnnn	Begründung für Aufhebung der Horstschutzonen, zB. Az. und Datum der Aufhebung etc.
-	Keine Aufhebung

Attribut: HSZ_BIS	
Typ: C	Länge: 80 Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:

yyyy	Jahresangabe bis zu der die Horstschutzzone aufrechterhalten wird
------	---

Attribut: WEA	
Typ: C	Länge: 80 Dezimalstellen: 0
Inhalt:	Bedeutung:
x	Ausweisung von Ausschluss- und Prüfbereichen Ableitung: Horste mit genauer Verortung (Toleranz = bis 100 m), die innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 1 mal besetzt waren (Status BP*) und deren HSZ nicht aufgehoben wurde.
-	Keine Ausweisung von Ausschluss- und Prüfbereichen Ableitung: Horste deren Verortung ungenau ist (Toleranz ≠ bis 100 m), für die in den letzten 5 Jahren keine Brut nachgewiesen wurde, und /oder deren HSZ aufgehoben wurde.